



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г. В. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" 04 2023 року

№ 12.2-18-2/ 3914

Об'єкт експертизи: ТУ У 22.2-21203457-002:2023 «ЛИСТИ ТА РУЛОННІ ЛИСТОВІ
МАТЕРІАЛИ З УДАРОСТІЙКОГО ПОЛІСТІРОЛУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП 22.21

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи нормативна документація

Розробник ТОВ «МОДУС, ЛТД», Україна, 61082, м. Харків, пр-т Московський, буд. 144, тел.:
+380669250002, ел. пошта: a.postelnyak@promdesign.ua; Код за ЄДРПОУ 21203457

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «МОДУС, ЛТД», Україна, 61082, м. Харків, пр-т Московський, буд.
144, тел.: +380669250002, ел. пошта: a.postelnyak@promdesign.ua; Код за ЄДРПОУ 21203457

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 22.2-21203457-
002:2023 «ЛИСТИ ТА РУЛОННІ ЛИСТОВІ МАТЕРІАЛИ З УДАРОСТІЙКОГО ПОЛІСТІРОЛУ.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і
можуть бути погоджені (затверджені)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 22.2-21203457-002:2023 «ЛИСТИ ТА РУЛОННІ
ЛИСТОВІ МАТЕРІАЛИ З УДАРОСТІЙКОГО ПОЛІСТІРОЛУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

**При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта
експертизи даний висновок втрачає силу.**

Комісія для проведення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи в особливо складних
випадках при Центрі прелентивної медицини
Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail,
веб-сайт)

№ 509 від 13.03.2023 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" 04 2023 року

№ 12.2-18-1/3913

Об'єкт експертизи: Листи та рулонні листові матеріали з ударостійкого поліестеру
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 22.2-21203457-002:2023 «ЛИСТИ ТА РУЛОННІ
ЛИСТОВІ МАТЕРІАЛИ З УДАРОСТІЙКОГО ПОЛІЕСТЕРУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 22.21

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи будівництво, хімічна промисловість, машинобудівна промисловість, медична промисловість, фармацевтична промисловість, сільське господарство, харчова промисловість (в тому числі в контакті з харчовими продуктами); реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник ТОВ «МОДУС, ЛТД», адреса потужностей виробництва: Україна, 61082, м. Харків, пр-т Московський, буд. 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «МОДУС, ЛТД», Україна, 61082, м. Харків, пр-т Московський, буд. 144, тел.: +380669250002, ел. пошта: a.postelnyak@promdesign.ua; Код за ЄДРПОУ 21203457

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол - 0,01; фенол - 0,001; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами»; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д., мг/м³;

формальдегід – 0,003; стирол- 0,002; бензол-0,1; толуол-0,6; етилбензол-0,02 відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Листи та рулонні листові матеріали з ударостійкого полістіролу

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 22.2-21203457-002:2023 «ЛИСТИ ТА РУЛОННІ ЛИСТОВІ МАТЕРІАЛИ З УДАРОСТІЙКОГО ПОЛІСТІРОЛУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 523 від 16.03.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Дурица